

ООО “Ионекс”

445026, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, бульвар Баумана, 14/324

E-MAIL: elerkom@narod.ru, INTERNET: http://elerkom.narod.ru

☎ Тел: (8482) 25-82-40, (499) 782-61-17

☎ ФАКС: (8482) 25-82-40

Исх. №:	Дата: 31.07.2008
От кого:	Баранов Андрей Витальевич, исполнительный директор (916) 627-56-24
Тема:	Электроискровая (электроэрозионная) дрель Elerkom-1НМ



Электроискровая (электроэрозионная) дрель с ручным управлением Elerkom-1НМ

Технико-коммерческое предложение


(o)
При поставках в РОССИЮ
используется желто-черное
цветовое исполнение станка.



Характеристика // Модель станка	Elerkom-1НМ
Максимальный размер заготовки, Д x Ш x В мм	450 x 300 x 300 мм
Максимальный вес заготовки, кг	300 кг
Ход по осям X x Y, мм	300 x 250 мм
Точность позиционирования по осям X x Y, мм	0,02 мм
Перемещение по оси Z, мм	350 мм
Перемещение рабочей головки (ручные подачи), мм	120 мм
Диаметр электрода, мм	0,3 - 3,0 мм (шаг 0,1 мм)
Максимальная длина электрода, мм	400 мм
Материал электрода	латунь, медь
Допустимая форма канала электрода	одноканальный, с перегородкой, тип "восьмерка"
Ёмкость бака с диэлектрической жидкостью, л	20 л
Тип диэлектрической жидкости	дистиллированная вода
Максимальный ток обработки, А	30 А
Потребляемая мощность, kVA	3,5 kVA
Размеры станка, Д x Ш x В мм	900 x 1140 x 2400 мм
Вес станка, кг	1200 кг
Размер упаковки, Д x Ш x В мм	1360 x 1460 x 2250 мм
Вес станка в упаковке, кг	1400 кг
Цена с НДС, в российских рублях	669 000,00 руб.
Гарантия, лет	1 год со дня ввода в эксплуатацию
Автоматизированные функции обработки: сверление отверстий заданной глубины; автоматический возврат оси Z в исходную точку при завершении цикла обработки; компенсация угара электрода; автоматическая установка нулевой координаты оси Z "по касанию заготовки"; "щадящий" режим начала обработки для сохранения геометрии отверстия на входе; запуск процесса обработки одной клавишей.	
Комплектность стандартной поставки: станок в упаковке; набор направляющих для электродов diam. 1,0 мм; трубчатые электроды diam. 1,0 мм, в пенале 10 шт.; комплект инструкций по эксплуатации; стандартный набор инструментов, фильтров, крепежа, запасных частей.	
Поставка в течение: 2-3 дней со склада в Тольятти	

Поставщик:

ООО “Ионекс”, тел. (8482) 25-82-40, (916) 627-56-24
445026, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, бульвар Баумана, 14/324



ООО “Ионекс”

445026, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, бульвар Баумана, 14/324

E-MAIL: elerkom@narod.ru, INTERNET: http://elerkom.narod.ru

☎ Тел: (8482) 25-82-40, (499) 782-61-17

☎ ФАКС: (8482) 25-82-40

Исх. №:	Дата: 31.07.2008
От кого:	Баранов Андрей Витальевич, исполнительный директор (916) 627-56-24
Тема:	Электроискровая (электроэрозионная) дрель Elerkom-1НМ

Электроискровая (электроэрозионная) дрель с ручным управлением Elerkom-1НМ


Быстроизнашивающиеся и запасные части

Название	Цена с НДС, в российских рублях
Быстроизнашивающиеся части	
Набор направляющих (направляющая - 1 шт.; резиновые уплотнители - 7 шт.) для электродов диам. 0,3 - 3,0 мм.	
Набор направляющих для электродов диам. 0,3 мм	4680,00 руб.
Набор направляющих для электродов диам. 0,4 мм	4680,00 руб.
Набор направляющих для электродов диам. 0,5 мм	4680,00 руб.
Набор направляющих для электродов диам. 0,6 мм	4680,00 руб.
Набор направляющих для электродов диам. 0,7 мм	4680,00 руб.
Набор направляющих для электродов диам. 0,8 мм	4680,00 руб.
Набор направляющих для электродов диам. 0,9 мм	4680,00 руб.
Набор направляющих для электродов диам. 1,0 мм	4680,00 руб.
Набор направляющих для электродов диам. 1,1 мм	4680,00 руб.
Набор направляющих для электродов диам. 1,2 мм	4680,00 руб.
Набор направляющих для электродов диам. 1,3 мм	4680,00 руб.
Набор направляющих для электродов диам. 1,4 мм	4680,00 руб.
Набор направляющих для электродов диам. 1,5 мм	4680,00 руб.
Набор направляющих для электродов диам. 1,6 мм	4680,00 руб.
Набор направляющих для электродов диам. 1,7 мм	4680,00 руб.
Набор направляющих для электродов диам. 1,8 мм	4680,00 руб.
Набор направляющих для электродов диам. 1,9 мм	4680,00 руб.
Набор направляющих для электродов диам. 2,0 мм	4680,00 руб.
Набор направляющих для электродов диам. 2,1 мм	4680,00 руб.
Набор направляющих для электродов диам. 2,2 мм	4680,00 руб.
Набор направляющих для электродов диам. 2,3 мм	4680,00 руб.
Набор направляющих для электродов диам. 2,4 мм	4680,00 руб.
Набор направляющих для электродов диам. 2,5 мм	4680,00 руб.
Набор направляющих для электродов диам. 2,6 мм	4680,00 руб.
Набор направляющих для электродов диам. 2,7 мм	4680,00 руб.
Набор направляющих для электродов диам. 2,8 мм	4680,00 руб.
Набор направляющих для электродов диам. 2,9 мм	4680,00 руб.
Набор направляющих для электродов диам. 3,0 мм	4680,00 руб.
Резиновые уплотнители (набор - 7 шт.)	105,00 руб.
Запасные части	
Цены на остальные запасные части предоставляются по запросу пользователя в течение 2-х рабочих дней.	
Мотор оси Z (M818T)	21600,00 руб.
Шпиндель вращения электрода (в сборе)	23280,00 руб.
Мотор и редуктор вращения электрода (в сборе)	9220,00 руб.
Универсальный патрон для крепления электродов диам. 0,3 - 3,0 мм	2100,00 руб.
Набор уплотнителей насоса прокачки диэлектрической жидкости	5260,00 руб.
Предохранитель насоса прокачки диэлектрической жидкости	1090,00 руб.
Соленоидный клапан насоса прокачки диэлектрической жидкости	3010,00 руб.
Срок поставки быстроизнашивающихся и запасных частей	
При наличии на складе в Тольятти: в течение 2-х рабочих дней после предоплаты или гарантий оплаты.	
При отсутствии на складе в Тольятти: в течение 10-ти рабочих дней после предоплаты или гарантий оплаты.	



Поставщик:

ООО “Ионекс”, тел. (8482) 25-82-40, (916) 627-56-24
445026, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, бульвар Баумана, 14/324



ООО “Ионекс”

445026, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, бульвар Баумана, 14/324

E-MAIL: elerkom@narod.ru, INTERNET: http://elerkom.narod.ru

☎ Тел: (8482) 25-82-40, (499) 782-61-17

☎ ФАКС: (8482) 25-82-40

Исх. №:	Дата: 31.07.2008
От кого:	Баранов Андрей Витальевич, исполнительный директор (916) 627-56-24
Тема:	Электроискровая (электроэрозионная) дрель Elerkom-1НМ

Электроискровая (электроэрозионная) дрель с ручным управлением Elerkom-1НМ


Трубчатые электроды

Название		Цена с НДС, в российских рублях							
О - одноканальный, N - с перегородкой, 8 - тип "восьмерка"		Длина электрода, мм							
		300		400		300		400	
Трубчатые электроды диам. 0,3 мм / 0,4 мм / 0,5 мм / (пенал 20 шт.)	латунь	O	3108,0	3182,0	медь	O	3108,0	3182,0	
		N	3108,0	3182,0		N	3108,0	3182,0	
		8	3108,0	3182,0		8	3108,0	3182,0	
Трубчатые электроды диам. 0,6 мм / 0,7 мм / 0,8 мм / 0,9 мм / 1,0 мм / (пенал 20 шт.)	латунь	O	3182,0	3256,0	медь	O	3182,0	3256,0	
		N	3182,0	3256,0		N	3182,0	3256,0	
		8	3182,0	3256,0		8	3182,0	3256,0	
Трубчатые электроды диам. 1,1 мм / 1,2 мм / 1,3 мм / 1,4 мм / 1,5 мм / (пенал 20 шт.)	латунь	O	3256,0	3330,0	медь	O	3256,0	3330,0	
		N	3256,0	3330,0		N	3256,0	3330,0	
		8	3256,0	3330,0		8	3256,0	3330,0	
Трубчатые электроды диам. 1,6 мм / 1,7 мм / 1,8 мм / 1,9 мм / 2,0 мм / (пенал 20 шт.)	латунь	O	3256,0	3330,0	медь	O	3256,0	3330,0	
		N	3256,0	3330,0		N	3256,0	3330,0	
		8	3256,0	3330,0		8	3256,0	3330,0	
Трубчатые электроды диам. 2,1 мм / 2,2 мм / 2,3 мм / 2,4 мм / 2,5 мм / (пенал 20 шт.)	латунь	O	3330,0	3404,0	медь	O	3330,0	3404,0	
		N	3330,0	3404,0		N	3330,0	3404,0	
		8	3330,0	3404,0		8	3330,0	3404,0	
Трубчатые электроды диам. 2,6 мм / 2,7 мм / 2,8 мм / 2,9 мм / 3,0 мм / (пенал 20 шт.)	латунь	O	3330,0	3404,0	медь	O	3330,0	3404,0	
		N	3330,0	3404,0		N	3330,0	3404,0	
		8	3330,0	3404,0		8	3330,0	3404,0	

Срок поставки трубчатых электродов


При наличии на складе в Тольятти: в течение 2-х рабочих дней после предоплаты или гарантий оплаты.

При отсутствии на складе в Тольятти: в течение 10-ти рабочих дней после предоплаты или гарантий оплаты.



Поставщик:

ООО “Ионекс”, тел. (8482) 25-82-40, (916) 627-56-24
445026, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, бульвар Баумана, 14/324



ООО “Ионекс”

445026, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, бульвар Баумана, 14/324

E-MAIL: elerkom@narod.ru, INTERNET: <http://elerkom.narod.ru>

☎ Тел: (8482) 25-82-40, (499) 782-61-17

☎ ФАКС: (8482) 25-82-40

Исх. №:	Дата: 31.07.2008
От кого:	Баранов Андрей Витальевич, исполнительный директор (916) 627-56-24
Тема:	Электроискровая (электроэрозионная) дрель Elerkom-1НМ

Электроискровая (электроэрозионная) дрель с ручным управлением Elerkom-1НМ

Примеры обработки

Пример № 1				
Материал заготовки сталь SKD11 / X12M				
Толщина заготовки, мм 50 мм				
Материал электрода латунь				
Диаметр электрода, мм	2,0 мм	1,0 мм	0,8 мм	0,5 мм
Время обработки	3'20" ~ 4'10"	1'48" ~ 2'20"	1'40" ~ 2'18"	1'20" ~ 2'00"
Угар электрода, %	100 ~ 120 %	90 ~ 110 %	90 ~ 110 %	150 ~ 160 %
Разность диаметров входного и выходного отверстий, мм	0,05 ~ 0,08 мм	0,05 ~ 0,08 мм	0,05 ~ 0,08 мм	0,04 ~ 0,06 мм

Пример № 2	
Материал заготовки: сталь SKD11 / X12M Толщина заготовки, мм: 20 мм Материал электрода: латунь Диаметр электрода, мм: 0,3 мм Время обработки: 3'10" ~ 4'10" Угар электрода, %: 178 ~ 198 % Разность диаметров входного и выходного отверстий, мм: 0,03 ~ 0,05 мм	

Поставщик:

ООО “Ионекс”, тел. (8482) 25-82-40, (916) 627-56-24
445026, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, бульвар Баумана, 14/324