

ПРАЙС-ЛИСТ

ООО Завод ЖБИ"БРИЗ"

E-mail: marketing.gbibriz@mail.ru; marketing@gbibriz.ru

Сайт: gbibriz.ru; gbibriz.pulscen.ru

цены действительны с 01.03.2017 г.

Должность	ФИО	Контакты	Режим работы
Коммерческий отдел		226-55-44, 8-987-226-55-44	Пн- пт 8.00-17.00 Обед 12.00-13.00
Коммерческий директор	Садыкова Гульнара Насимовна	8-917-259-55-17	
Начальник ком. отдела	Ханафина Фарида Филсуровна	8-987-226-55-10	
менеджер (ЖБИ)	Парфилова Олеся Александровна	8-937-770-88-87	
менеджер (бетон, раствор)	Давлетбаев Линар Фидаилевич	8-987-226-55-30	
Диспетчер (ЖБИ)	Демидова Мария Андреевна	20-30-550, 8-987-293-97-29	Пн- пт 7.00-16.00 сб 7.00-13.00
Диспетчер (бетон, раствор)	Ахметова Зоя Николаевна	290-16-29, 8-987-290-16-29	Обед 11.00-12.00
Бухгалтер по реализации	Козлова Рания Фаргатовна	20-30-532	Пн- пт 7.00-16.00 Обед 11.00-12.00
ПТО	Нерзиева Гульфира Газизовна	20-30-519, 8-917-221-74-84	
Отдел кадров	Дрожащих Людмила Александровна	20-30-504	
Приемная	Силантьева Марина Викторовна	тел/ факс 20-30-510	

Плиты перекрытия

Марка изделия	цена с НДС, руб.	Размеры, мм	Объем, м3	Вес, кг
ПК 24.10.8га	2900	2380/990/220	0,52	750
ПК 24.12.8га	3300	2380/1190/220	0,62	875
ПК 24.15.8га	3900	2380/1490/220	0,78	1200
ПК 27.10.8га	3300	2680/990/220	0,59	825
ПК 27.12.8га	3800	2680/1190/220	0,7	1000
ПК 27.15.8га	4650	2680/1490/220	0,88	1325
ПК 30.10.8га	3650	2980/990/220	0,65	925
ПК 30.12.8га	4200	2980/1190/220	0,78	1125
ПК 30.15.8га	5100	2980/1490/220	0,98	1475
ПК 33.10.8га	4100	3280/990/220	0,71	1000
ПК 33.12.8га	4700	3280/1190/220	0,86	1225
ПК 33.15.8га	5600	3280/1490/220	1,08	1625
ПК 36.10.8га	4600	3580/990/220	0,78	1075
ПК 36.12.8га	5250	3580/1190/220	0,94	1325
ПК 36.15.8га	6350	3580/1490/220	1,17	1750
ПК 39.10.8га	5100	3880/990/220	0,85	1150
ПК 39.12.8га	5600	3880/1190/220	1,02	1400
ПК 39.15.8га	6900	3880/1490/220	1,27	1875
ПК 42.10.8га	5400	4180/990/220	0,91	1450
ПК 42.12.8га	6150	4180/1190/220	1,09	1525
ПК 42.15.8га	7650	4180/1490/220	1,37	2025
ПК 45.10.8га	6050	4480/990/220	0,98	1350
ПК 45.12.8га	6600	4480/1190/220	1,17	1625
ПК 45.15.8га	8550	4480/1490/220	1,47	2150
ПК 48.10.8Ат800га	6200	4780/990/220	1,04	1425
ПК 48.12.8Ат800га	6700	4780/1190/220	1,25	1725
ПК 48.15.8.Ат800га	8700	4780/1490/220	1,57	2300
ПК 51.10.8Ат800га	6400	5080/990/220	1,11	1525
ПК 51.12.8Ат800га	6850	5080/1190/220	1,33	1800
ПК 51.15.8Ат800га	8800	5080/1490/220	1,67	2425
ПК 54.10.8Ат800га	6550	5380/990/220	1,17	1600
ПК 54.12.8Ат800га	7100	5380/1190/220	1,41	1950
ПК 54.15.8Ат800га	9100	5380/1490/220	1,76	2575
ПК 57.10.8Ат800га	6800	5680/990/220	1,24	1675
ПК 57.12.8Ат800га	7950	5680/1190/220	1,49	2050
ПК 57.15.8Ат800га	9500	5680/1490/220	1,86	2700
ПК 60.10.8Ат800га	7150	5980/990/220	1,3	1775
ПК 60.12.8Ат800га	8100	5980/1190/220	1,57	2100
ПК 60.15.8Ат800га	10150	5980/1490/220	1,96	2850
ПК 63.10.8Ат800га	7700	6280/990/220	1,37	1850
ПК 63.12.8Ат800га	8350	6280/1190/220	1,65	2250
ПК 63.15.8Ат800га	10450	6280/1490/220	2,06	2975
ПК 66.10.8Ат800га	9400	6580/990/220	1,43	1950
ПК 66.12.8Ат800га	9750	6580/1190/220	1,72	2350
ПК 66.15.8Ат800га	12100	6580/1490/220	2,16	3120
ПК 69.10.8Ат800га	9650	6880/990/220	1,5	2050
ПК 69.12.8Ат800га	10550	6880/1190/220	1,8	2475
ПК 69.15.8Ат800га	13600	6880/1490/220	2,25	3250
ПК 72.10.8Ат800га	9900	7180/990/220	1,564	2160
ПК 72.12.8Ат800га	10850	7180/1190/220	1,88	2575
ПК 72.15.8Ат800га	13950	7180/1490/220	2,35	3400

Сваи				
Марка изделий	цена с НДС, руб.	Размеры, мм	Объем, м3	Вес, кг
C 30.20.1.1.y	1450	3250/200/200	0,13	325
C 30.20.2.1.y	1500			
C 30.20.3.1.y	1550			
C 30.25.1.1.y	1900	3250/250/250	0,2	500
C 30.25.2.1.y	1950			
C 30.25.3.1.y	2000			
C 30.30.3.1.y	2 300	3250/300/300	0,28	700
C 30.30.4.1.y	2 350			
C 30.30.6.1.y	2 550			
C 30.30.8.1.y	2 700			
C 40.20.1.1.v	1800	4250/200/200	0,17	425
C 40.20.2.1.v	1850			
C 40.25.1.1.v	2350	4250/250/250	0,26	650
C 40.25.2.1.v	2400			
C 40.25.3.1.v	2450			
C 40.30.3.1.v	2 950	4250/300/300	0,37	925
C 40.30.4.1.v	3 150			
C 40.30.6.1.v	3 250			
C 40.30.8.1.v	3 500			
C 40.35.4.1.v	3 650	4300/350/350	0,52	1300
C 40.40.5.1.v	4 650	4350/400/400	0,66	1650
C 40.40.6.1.v	4 750			
C 50.20.1.1.v	2200	5250/200/200	0,21	525
C 50.20.2.1.v	2250			
C 50.20.3.1.v	2350			
C 50.20.4.1.v	2550			
C 50.20.5.1.v	2600			
C 50.20.6.1.v	2650			
C 50.25.1.1.v	2900	5250/250/250	0,32	800
C 50.25.2.1.v	2950			
C 50.25.3.1.v	3000			
C 50.25.4.1.v	3150			
C 50.25.5.1.v	3200			
C 50.25.6.1.v	3300			
C 50.30.3.1.v	3 700	5250/300/300	0,46	1150
C 50.30.4.1.v	4 000			
C 50.30.6.1.v	4 050			
C 50.30.8.1.v	4 300			
C 50.35.4.1.v	4 850	5300/350/350	0,64	1600
C 50.35.6.1.v	4 900			
C 50.35.8.1.v	5 050			
C 50.40.5.1.y	5 900	5350/400/400	0,82	2050
C 50.40.6.1.v	6 000			
C 60.20.1.1.v	2600	6250/200/200	0,25	625
C 60.20.2.1.v	2650			
C 60.20.3.1.v	2700			
C 60.20.4.1.v	3000			
C 60.20.5.1.v	3050			
C 60.20.6.1.v	3100			
C 60.25.1.1.v	3400	6250/250/250	0,38	950
C 60.25.2.1.v	3450			
C 60.25.3.1.v	3550			
C 60.25.4.1.v	3750			
C 60.25.5.1.v	3800			
C 60.25.6.1.v	3850			

C 60.30.3.1.v	4 450	6250/300/300	0,55	1375
C 60.30.4.1.v	4 500			
C 60.30.6.1.v	4 700			
C 60.30.8.1.v	4 750			
C 60.30.9.1.v	5 600			
C 60.30.10.1.v	6 100			
C 60.35.3.1.v	5 400	6300/350/350	0,76	1900
C 60.35.6.1.v	5 700			
C 60.35.8.1.v	6 000			
C 60.40.5.1.v	7 000	6350/400/400	0,98	2450
C 60.40.6.1.v	7 050			
C 60.40.7.1.v	7 350			
C 60.40.8.1.v	7 400			
C 70.30.4.1.v	5650	7250/300/300	0,64	1600
C 70.30.5.1.v	6700			
C 70.30.6.1.v	5 750			
C 70.30.8.1.v	6 100			
C 70.30.10.1.v	7 350			
C 70.35.4.1.v	6 800	7300/350/350	0,88	2200
C 70.35.6.1.v	6 850			
C 70.35.8.1.v	7 250			
C 70.35.9.1.v	7 800			
C 70.35.10.1.v	8 650			
C 70.35.11.1.v	9 450			
C 70.40.5.1.v	8 450	7350/400/400	1,14	2850
C 70.40.6.1.v	8 500			
C 70.40.8.1.v	8 950			
C 70.40.9.1.v	9 350			
C 70.40.10.1.v	10 300			
C 70.40.11.1.v	11 050			
C 70.40.12.1.v	11 900			
C 80.30.4.1.v	6 750	8250/300/300	0,73	1825
C 80.30.6.1.v	6 800			
C 80.30.8.1.v	7 300			
C 80.30.9.1.v	7 950			
C 80.30.10.1.v	8 750			
C 80.30.11.1.v	9 550			
C 80.35.6.1.v	8 150	8300/350/350	1,12	2800
C 80.35.8.1.v	8 700			
C 80.35.9.1.v	9 300			
C 80.35.10.1.v	10 250			
C 80.35.11.1.v	10 300			
C 80.40.5.1.v	10 200	8350/400/400	1,3	3250
C 80.40.6.1.v	10 250			
C 80.40.8.1.v	10 750			
C 80.40.9.1.v	11 350			
C 80.40.10.1.v	12 200			
C 80.40.11.1.v	13 050			
C 80.40.12.1.v	14 000			
C 80.40.13.1.v	15 550			
C 90.30.4.1.v	7 500	9250/300/300	0,82	2050
C 90.30.6.1.v	7 600			
C 90.30.8.1.v	8 150			
C 90.30.9.1.v	8 850			
C 90.30.10.1.v	9 750			
C 90.30.11.1.v	11 050			
C 90.30.12.1.v	12 100			

C 90.35.4.1.v	9 100	9300/350/350	1,12	2800
C 90.35.6.1.v	9 500			
C 90.35.8.1.v	9 800			
C 90.35.10.1.v	11 300			
C 90.35.11.1.v	12 300			
C 90.35.12.1.v	13 250			
C 90.40.5.1.v	11 350	9350/400/400	1,46	3650
C 90.40.6.1.v	11 400			
C 90.40.8.1.v	12 000			
C 90.40.9.1.v	12 650			
C 90.40.10.1.v	13 500			
C 90.40.11.1.v	14 400			
C 90.40.12.1.v	15 400			
C 90.40.13.1.v	17 100			
C 100.30.6.1.v	8 550	10250/300/300	0,91	2275
C 100.30.8.1.v	9 200			
C 100.30.9.1.v	10 000			
C 100.30.10.1.v	10 950			
C 100.30.12.1.v	13 200			
C 100.35.6.1.v	10 050	10300/350/350	1,24	3100
C 100.35.8.1.v	10 900			
C 100.35.9.1.v	11 650			
C 100.35.10.1.v	12 800			
C 100.35.11.1.v	14 300			
C 100.35.12.1.v	15 000			
C 100.40.6.1.v	12 600	10350/400/400	1,62	4050
C 100.40.8.1.v	13 350			
C 100.40.9.1.v	14 100			
C 100.40.10.1.v	15 100			
C 100.40.11.1.v	16 100			
C 100.40.12.1.v	17 250			
C 100.40.13.1.v	19 200			
C 110.30.6.1.v	9 400	11250/300/300	1	2500
C 110.30.8.1.v	10 050			
C 110.30.9.1.v	11 050			
C 110.30.10.1.v	12 000			
C 110.30.11.1.v	13 150			
C 110.30.12.1.v	14 400			
C 110.35.8.1.v	11 900	11300/350/350	1,37	3425
C 110.35.9.1.v	12 750			
C 110.35.10.1.v	14 050			
C 110.35.11.1.v	15 100			
C 110.35.12.1.v	16 300			
C 110.40.8.1.v	14 500	11350/400/400	1,78	4450
C 110.40.9.1.v	15 350			
C 110.40.10.1.v	16 400			
C 110.40.11.1.v	17 500			
C 110.40.12.1.v	18 700			
C 110.40.13.1.v	20 250			
C 120.30.6.1.v	10 100	12250/300/300	1,09	2725
C 120.30.8.1.v	10 900			
C 120.30.9.1.v	11 850			
C 120.30.10.1.v	13 100			
C 120.30.11.1.v	14 200			
C 120.30.12.1.v	15 500			
C 120.35.8.1.v	12 850	12300/350/350	1,49	3725
C 120.35.9.1.v	13 750			
C 120.35.10.1.v	15 100			
C 120.35.11.1.v	16 350			
C 120.35.12.1.v	17 700			

C 120.40.8.1.v	15 700	12350/400/400	1,94	4850
C 120.40.9.1.v	16 650			
C 120.40.10.1.v	17 750			
C 120.40.11.1.v	19 000			
C 120.40.12.1.v	20 350			
C 120.40.13.1.v	22 600			
C 130.35.8.1.v	13 950	13300/350/350	1,61	4025
C 130.35.9.1.v	15 500			
C 130.35.10.1.v	16 350			
C 130.35.11.1.v	17 600			
C 130.35.12.1.v	19 150			
C 130.40.9.1.v	18 000	13350/400/400	2,1	5250
C 130.40.10.1.v	19 300			
C 130.40.11.1.v	20 600			
C 130.40.12.1.v	22 000			
C 130.40.13.1.v	24 500			
C 140.30.10.1.v	15 150		1,27	3175
C 140.35.8.1.v	15 950	14300/350/350	1,73	4325
C 140.35.9.1.v	16 350			
C 140.35.10.1.v	18 300			
C 140.35.11.1.v	18 600			
C 140.35.12.1.v	20 100			
C 140.40.9.1.v	19 100	14350/400/400	2,26	5650
C 140.40.10.1.v	20 400			
C 140.40.11.1.v	21 750			
C 140.40.12.1.v	23 250			
C 140.40.13.1.v	25 750			
C 150.35.8.1.v	18 350	15300/350/350	1,86	4650
C 150.35.10.1.v	19 800			
C 150.35.11.1.v	20 300			
C 150.35.12.1.v	21 950			
C 150.40.10.1.v	22 050	15350/400/400	2,42	6050
C 150.40.11.1.v	23 600			
C 150.40.12.1.v	25 300			
C 150.40.13.1.v	28 100			
C 160.35.10.1.v	20 550	16300/350/350	1,98	4950
C 160.35.11.1.v	21 600			
C 160.35.12.1.v	23 350			
C 160.40.11.1.v	25200	16350/400/400	2,58	6450
C 160.40.12.1.v	26950			
C 160.40.13.1.v	30000			
Фундаментные блоки				
Марка изделий	цена с НДС, руб.	Размеры, мм	Объем, м3	Вес, кг
ФБС 9-4-6	900	880/400/580	0,2	510
ФБС 9-5-6	1100	880/500/580	0,25	638
ФБС 9-6-6	1350	880/600/580	0,31	765
ФБС 12-4-6	1150	1180/400/580	0,27	685
ФБС 12-5-6	1400	1180/500/580	0,34	855
ФБС 12-6-6	1700	1180/600/580	0,41	1028
ФБС 24-4-6	2150	2380/400/580	0,55	1375
ФБС 24-5-6	2700	2380/500/580	0,69	1725
ФБС 24-6-6	3300	2380/600/580	0,83	2075

Перемычки (Серия 1.038.1-1 ГОСТ 948-84)				
Марка изделий	цена с НДС, руб.	Размеры, мм	Объем, м3	Вес, кг
2 ПБ 13- 1 п	320	1290/120/140	0,022	55
2 ПБ 16- 2 п	370	1550/120/140	0,026	65
2 ПБ 19- 3 п	450	1940/120/140	0,033	83
3 ПБ 13-37 п	540	1290/120/220	0,034	85
3 ПБ 16-37 п	720	1550/120/220	0,041	102
5 ПБ 18-27 п	1 320	1810/250/220	0,099	250
5 ПБ 21-27 п	1 600	2070/250/220	0,114	285
5 ПБ 25-27 п	2 250	245/250/220	0,135	338
5 ПБ 25-37 п	2 550	2460/250/220	0,135	338
5 ПБ 27-27 п	2 650	2720/250/220	0,149	375
5 ПБ 27-37 п	2 800	2720/250/220	0,149	375
5 ПБ 30-27 п	3 000	2980/250/220	0,164	410
5 ПБ 30-37 п	3 200	2980/250/220	0,164	410
5 ПБ 31-27 п	3 100	3110/250/220	0,171	428
5 ПБ 34-20 п	3 350	3370/250/220	0,185	463
8 ПБ 10- 1 п	240	1000/120/90	0,011	28
8 ПБ 13- 1 п	270	1290/120/90	0,014	35
8 ПБ 16- 1 п	300	1550/120/90	0,017	43
8 ПБ 19- 3 п	380	1940/120/90	0,021	53
9 ПБ 13- 37 п	550	1290/120/190	0,029	74
9 ПБ 16- 37 п	650	1590/120/190	0,035	89
9 ПБ 18- 37 п	900	1810/120/190	0,041	103
9 ПБ 18- 8 п	560	1810/120/190	0,041	103
9 ПБ 22- 8 п	740	2200/120/190	0,05	130
9 ПБ 25- 8 п	810	2460/120/190	0,056	140
10 ПБ 21- 27 п	1 410	2070/250/190	0,098	245
10 ПБ 21- 37 п	2 080	2070/250/190	0,098	245
10 ПБ 25- 27 п	2 150	2460/250/190	0,117	291
10 ПБ 25- 37 п	2 450	2460/250/190	0,117	291
10 ПБ 27- 27 п	2 550	2720/250/190	0,129	323
10 ПБ 27- 37 п	3 270	2720/250/190	0,129	323
Прогоны				
Марка изделий	цена с НДС, руб.	Размеры, мм	Объем, м3	Вес, кг
ПРГ60.2.5-4Г	10 700	5980/200/500	0,6	1500
ПРГ46.2.5-4Г	7 750	4580/200/500	0,46	1150
ПРГ42.2.5-4Г	7 200	4180/200/500	0,42	1050
ПРГ36.1.4-4Г	3 000	3580/120/400	0,172	430
ПРГ32.1.4-4Г	2 250	3180/120/400	0,153	383
ПРГ28.1.3-4Г	2 000	2780/120/300	0,1	250
Дорожные плиты				
Марка изделий	цена с НДС, руб.	Размеры, мм	Объем, м3	Вес, кг
2 П30.15-10	7 600	2980/1490/160	0,72	1800
2 П30.15.30	8 100	3000/1500/160	0,72	1800
1 П30.18-30	9 000	3000/1750/170	0,88	2200
2 П30.18-30	7 600	3000/1750/170	0,88	2200
1 П30.18-10	7 900	3000/1750/170	0,88	2200
2 П30.18-10	7 000	3000/1750/170	0,88	2200
1 П60.15-30	17 500	6000/1500/160	1,44	3600
2 П60.15-10	15 700	6000/1500/160	1,44	3600

Кольца, плиты перекрытия, плиты днищ				
Наименование и марка изделия	Цена, руб. с НДС	Объем, куб.м.	Размеры, мм	Вес, тн.
Кольцо стеновое КС10.9	1800	0,24	1000/1160/890	0,60
Кольцо стеновое КС15.9 (КЦ15.9)	2950	0,40	1500/1680/890	1,00
Кольцо стеновое КС20.9 (КЦ20.9)	5150	0,59	2000/2200/890	1,48
Кольцо стеновое КС7.3 (КЦ7.3)	800	0,05	700/840/290	0,13
Кольцо стеновое КС7.9 (КЦ7.9)	1250	0,15	700/840/890	0,38
Кольцо стеновое КС10.3 (КЦ10.3)	1400	0,08	1000/1160/290	0,20
Кольцо стеновое КС10.6 (КЦ10.6)	1550	0,16	1000/1160/590	0,40
Кольцо стеновое КС15.6 (КЦ15.6)	2600	0,265	1500/1680/590	0,66
Кольцо стеновое КС20.6 (КЦ20.6)	4500	0,39	2000/2200/590	0,98
Кольцо опорное КО6 (КЦО-1)	550	0,02	580/840/70	0,05
Плиты перекрытия				
Плита перекрытия ПП10-1 (КЦП1-10-1)	1350	0,10	700/1160/150	0,25
Плита перекрытия ПП10-2 (КЦП1-10-2)	1550	0,10	700/1160/150	0,25
Плита перекрытия КЦП2-10	1700	0,11	580*300/1160/120	0,275
Плита перекрытия ПП10-40-1-1 (КЦП3-10)	1500	0,09	800*400/1160/120	0,225
Плита перекрытия КЦП4-10	1750	0,11	1000*400/1300/120	0,28
Плита перекрытия ПП15-1 (КЦП1-15-1)	2450	0,27	700/1680/150	0,68
Плита перекрытия ПП15-2 (КЦП1-15-2)	2700	0,27	700/1680/150	0,68
Плита перекрытия ПП20-1 (КЦП2-20-1)	4800	0,55	700/220/160	1,38
Плита перекрытия ПП20-2 (КЦП2-20-2)	5700	0,55	700/2200/160	1,38
Плита перекрытия 2ПП20-1 (КЦП3-20-1)	4500	0,48	1000/220/160	1,20
Плита перекрытия 2ПП20-2 (КЦП3-20-2)	5550	0,48	1000/2200/160	1,20
Плиты днищ				
Плита днища КЦД7	1150	0,06	900/100	0,15
Плита днища ПН10 (КЦД10)	1500	0,18	1160/150	0,45
Плита днища ПН15 (КЦД15)	2500	0,38	1680/150	0,95
Плита днища ПН20 (КЦД20)	4800	0,59	2200/160	1,48
КЦП2-7	1400	0,059	760*400/1000/120	0,148
Плиты				
Плиты				
Наименование и марка изделия	Цена, руб. с НДС	Объем, куб.м.	Размеры, мм	Вес, тн.
Плита ПТ 8-13.13	1200	0,135	1300/1300/80	0,34
Плита ПТ 12.5-13.13	1350	0,135	1300/1300/80	0,338
Плита ПТ 12.5-8.6	400	0,038	800/600/80	0,096
Плита П21д-5	3800	0,29	740/2460/160	0,73
Плита П21/3-8	4000	0,4	990/2460/160	0,975
Плита П8/3-8	1950	0,115	1160/990/100	0,288
Плита Д25-20	12000	0,9	2500/3000/120	2,25
Плита ИПС-1А	750	0,049	880/620/90	0,08

Плиты покрытия, балки				
Наименование и марка изделия	Цена, руб. с НДС	Объем, куб.м.	Размеры, мм	Вес, тн.
Плита покрытия ПО2	3360	0,22	700/1450*1500/120	0,55
Плита покрытия ПО3	5000	0,36	700/1750*1500/160	0,90
Плита покрытия ПО4	7650	0,61	700/2300*1500/200	1,53
Балка Б1	750	0,05	1160/300/150	0,13
Балка Б2	1350	0,09	1480/300/200	0,22
Балка Б5	3150	0,24	2650/300/300	0,60
Балка Б6	6450	0,5	2780/600/300	1,25
Балка Б7	9400	0,71	3380/600/350	1,77
Плита ПД6 (КЦО3)(вн.d отв=580mm)	9050	0,85	2500/1750/220	2,10
Плита ПО10 (КЦО2)(вн.d отв=1000mm)	3950	0,32	1700/1700/150	0,80
Опорные подушки				
Марка изделий	цена с НДС, руб.	Размеры, мм	Объем, м3	Вес, кг
ОП 4.4-г	350	380/380/140	0,02	50
ОП 5.4-г	450	510/380/140	0,03	75
ОП 6.2-г	500	640/250/220	0,035	90
ОП 6.4-г	700	640/380/220	0,05	125
Лестничные марши				
Марка изделий	цена с НДС, руб.	Размеры, мм	Объем, м3	Вес, кг
ЛМП 57.11.15-5	17 850	5650/1150/240	0,92	2300
ЛМ 30.12.15-4	8 500	3030/1200/250	0,68	1700
Ступени				
Наименование и марка изделия	Цена, руб. с НДС	Объем, куб.м.	Размеры, мм	Вес, кг
ЛС 11	600	0,046	1050/330/145	115
ЛС 12	650	0,053	1200/330/145	133
ЛС 14	700	0,06	1350/330/145	150
ЛС 15	750	0,066	1500/330/145	165